【ユーサーレポート:デイサービスのホール、送迎車、事務所等】

有限会社カネトキ環境サプライズ様/

オゾンエアクリアeZ-100,オゾンエアクリア車載用OUD-1,

オゾンくん蒸型脱臭機OS-11,ハンディー脱臭除菌機HCD,

オゾンエアクリアeZ-2000,天井取付型脱臭除菌機eZ-7,

スリッパ殺菌ディスペンサー SSDX

介護用品を扱う業者を訪問した際にIHIのオゾン室内殺菌装置OP-10型について教えてもらったのがきっかけです。さっそく訪問介護で臭いに困っている家庭で試したところ効果があり、即決で2機種を購入しました。

有限会社カネトキ環境サプライズ (静岡県静岡市葵区) 代表取締役 時森優子 様

ユーザ事例

設置場所:デイサービスのホール、送迎車、事務所等

設置時期:2005/6~

設置製品: オゾンエアクリアeZ-100,

オゾンエアクリア車載用OUD-1, オゾンくん蒸型脱臭機OS-11, ハンディー脱臭除菌機HCD, オゾンエアクリアeZ-2000, 天井取付型脱臭除菌機eZ-7, スリッパ殺菌ディスペンサー SSDX

用途:ウイルス対策のため

1 使用方法

- ●eZ-7 整骨院など不特定多数の人が訪れるギャラリーで空気清浄として常時運転。
- ●eZ-10 「ママうさぎ」事務所等で空気清浄 モードで使用
- ●eZ-2000 「デイサービス」にてウィルスおよび 脱臭対策として使用。通常空気清浄モード、 夜間等にくん蒸モードを使用。
- *複数の施設を運営しているので、施設間で製品を移動して使用しています。他にも飲食店や自動車販売会社などにオゾン製品をレンタルしています。

02 ご購入後の感想

脱臭効果は抜群であることからeZ-10をレンタル用として購入しましたが、ママうさぎの事務所に設置すると花粉症などアレルギー体質の人の症状が緩和されたので、そのまま事務所で使用しています。デイサービスには大型のeZ-2000を設置したところ昨年の新型インフルエンザ騒ぎの期間も感染拡大はまったくなく、逆に「あの機械があると具合が悪くても他の人にうつらないからサービスを休まなくていい」というジンクスができて風邪の季節も利用者が減らないため、3号店開設の運びとなりました。同じように整骨院などギャラリーとケアマネージャーの事務所に設置したeZ-7もeZ-2000と同じ効果があり、感染者がいたのに感染拡大することもなく評判になりました。

IHI GROUP Realize your dreams





リハビリ室 (eZ-2000)







福祉車両 (OUD-I)

個室 (eZ-100)

IHIグループが提案する 感染症対策商品のご案内



●マスクの着用 ●密集を避ける ●うがいの責行 ●部屋の換気

室内の換気が不十分な場合は、 HEPAフィルタを使用した機械換気 装置で換気回数2回以上を推奨。



オゾンエアクリア eZ-100 ·室内除压蒸気装置 AO-1500

無味感染等を防ぐには3密回避に合わせ、 換気が重要な役割を持ちます。

- ◆空気清浄器は、HEPAフィルタによるろ適式で、かつ、風量が毎分5㎡程度以上のものを使用すること。
- ◆人の回場所から10m(6億)程度の範囲内に 空気清浄機を設備すること。
- ◆空気のよどみを発生させないように、外気を 取り入れる種内さと空気清浄機の種向さを 一致させること。



IHIグループが提案する 換数シミュレーション 空気清浄板の換気 シミュレーション動 脚をホームページ上 で公開しています。

eZ-100より適用範囲が広いeZ-3000 2021年4月リニューアル



●手洗いの慣行

@海绵

洗剤・除菌剤での清拭 触る部分の拭き取り。

オゾンくん蒸による環境除菌 手が届かない場所の鉄菌。



- ・発音水リクリア ・オゾンエアクリア eZ-100 ・オゾンエアクリア eZ-3000 ・オゾンエアクリアプラス I DH-50 ・オゾンUV-LEDエアクリア OUV-II

抽触感染を防ぐためには、人が触る部分を 常に清潔に保つふき取りがかかせません。

- ○IHIでは、ファインパブル技術を用いた除菌木「リクリア」 による安心・安全な清掃・除菌作業をご着来しており
- ○田製団によるオゾンくん蒸は、商業度オゾンで確実な

米オプンベル禁中は人が入れません。





ATPGさ取り検査(A3法) ルミテスター用いた 第・詳麗効果をホームページ上で公開しています。



疑い時

●医療機関の受診 **0**目宅持機

隔離によるクラスター回避

周囲に感染させない隔離。 HEPAフィルタを使い、2.5Paの 地圧と12回/時の換気回数。



オゾンエアクリア eZ-100 ・勝刻開発テント KT-7

・室内陰圧換気波管 AO-1500 ・野外用エアーテント

感染を拡大させない為に、関ル設備は必要となりますが、 確実な調酬設備を取特設施することは大変回転です。 OHIでは、役役は機引として倉庫で管理しながら有事

の際には医療施設での協議条件と同条件(米国 CDCガイドラインに掛づくJの除圧隔距装置を簡易 に設定できる機器をご用意しております。



リア eZ-100』 と「簡易開業テ ント KT-7Jの組 み合わせ